



METALMASTER®

SNIEGA BARJERAS


VENEZIA

VILO


MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Sniega barjeras Venezia, Vilo jumta segumiem


Venezia




Vilo



Venezia




Vilo




Sniega barjeras montāžas komplekts

Pozīcija	Nosaukums	Skaits
1.	Jumta profils	-
2.	PR stipr. Plāksne	4
3.	D=25 caurule	2-(3m)
4.	Skrūve M8x100	8
5.	Cauruļu savienotājs	2*
6.	Cauruļu saspiedēji ar skrūvi M6	2*
7.	Plastmasas uzlikas	4*

*Daudzums atkarīgs no komplektu skaita.





1.att.


Montāža

- Sniega barjeras konstruētas ievērojot standartus un paredzētas slodzei līdz 5 kN/m, ja montāža ir veikta pēc ražotāja instrukcijas.
- Sniega barjera ir nepieciešama, ja jumta slīpums ir lielāks par 1:8 (7°);
- Sniega barjeras noteikti vajadzētu uzstādīt virs ejām, ietvēm, ja tie ir zem ēkas karnīzēm.


Sniega barjeras uzstādīšana

- Izplānojiet vietu, kur veiksiet uzstādīšanu.
- Parliecinieties, ka jumta konstrukcija ir stabila.
- Sniega barjeru, jauzstāda virs jumta latām.(Ieteicams, piestiprināt pie spāres).
- Parbaudiet, vai jumta segums ir uzstādīts saskaņā ar jumta uzstādīšanas instrukciju.
- Parliecinieties, ka sniega barjeras tiks uzstādītas taisnā līnijā.Pirms balstu uzstādīšanas iezīmējiet taisnu līniju, kur plānojat uzstādīt sniega barjeras, piemēram, ar krāsainu krīta auklu.

- Uzstādiet PR stiprinājuma plāksni, to novietojiet jumta izvirzījuma malā tā, lai PR stiprinājuma plāksne atrastos vertikālā stāvoklī.(3.att.)
- Parliecinieties, ka PR stiprinājuma plāksnes detaļas atrodas tādā stāvoklī, kā norādīts attēlā.(2.att.)
- PR stiprinājuma plāksni saskrūvējiet kopā ar jumtu izmantojot 2 skrūves M8x100mm (3.att.).
- Skrūves pievilkt tā, lai tās viegli iespiestos PR stiprinājumā plāksnē. Spēcīgāk skrūvēt nav ieteicams.
- Novietojiet caurules tam paredzētajās vietās. Maksimālais attālums starp PR stiprinājumu plāksni un caurules galiem nedrīkst pārsniegt 200 mm(1.att.).
- Barjeras var vienkārši pagarināt, savienojot caurules ar savienotājelementiem(4.att.)
- Caurules nofiksē ar cauruļu saspiedēju(5.att.).




2.att.



3.att.



4.att.



5.att.